


КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦОД

SSFZ

PRO

ВЫДВИЖНОЙ ОПТИЧЕСКИЙ КРОСС

ВЕРСИЯ 2026



СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ




Стойечный распределительный кросс NTSS предназначен для установки в 19-дюймовые коммутационные стойки и шкафы и обеспечивает удобную и надёжную коммутацию волоконно-оптических кабелей, оптических шнуров и активного оборудования в ВОЛС.

Свежая ревизия учитывает накопленный нами опыт и отзывы партнеров. Над конструкцией этого кросса мы действительно хорошо поработали. Выдвижной механизм обеспечивает быстрый, удобный доступ ко всем соединениям, а компоновка внутреннего пространства позволяет аккуратно уложить волокна без перегибов и лишнего напряжения.



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сплошная передняя панель – съемная, конфигурируется под требуемый вам тип адаптеров. Поддерживаются: SC, ST, FC, duplex LC, duplex SC и quadro LC.
- Кросс вмещает до 128 волокон на 1 юнит, что делает его эффективным решением для высокоплотного монтажа.
- Для аккуратной укладки патч-кордов предусмотрена передняя полка-органайзер с откидной панелью на петлях и магнитах. На панель можно нанести маркировку для быстрой навигации по соединениям.
- Глубину установки на направляющие можно регулировать за счёт переставляемых по глубине 19-дюймовых кронштейнов.
- Ввод оптического кабеля осуществляется с задней стороны через специальные отверстия с возможностью крепления кабеля к корпусу. Предусмотрены точки фиксации внешней оболочки и силового элемента кабеля.
- Кросс NTSS может быть поставлен в любой конфигурации: с необходимым количеством адаптеров, пигтейлов, КДЗС и сплайс-кассет – полностью под требования конкретного проекта и нужды заказчика.
- Поставка осуществляется в предсобранном виде: все элементы (адаптеры, пигтейлы, сплайс-кассеты, КДЗС) уже установлены и подключены в штатные места, что существенно экономит время и упрощает монтаж.



СИСТЕМА АРТИКУЛОВ

Поставка осуществляется в предсобранном виде: все элементы уже установлены и подключены в штатные места, что существенно экономит время и упрощает монтаж.

Возможны различные комплектации кросса, в зависимости от требуемой Вами задачи.

ПРИМЕРЫ АРТИКУЛОВ ИЗДЕЛИЯ:

NTSS-RsFOB-PM-1U-24-4LC/U-504-SP1.5G0A-T-BL


Кросс 19" NTSS PREMIUM выдвигной, предсобранный 1U, 24 порта LC/UPC quadro, 50/125 мкм OM4, черный (передний органайзер, сплошная панель, слайс-кассета 3 шт, пигтейлы, КДЗС, адаптеры)

NTSS-RsFOB-PM-1U-24-2SC/U-9-SP1.5G0A-T-BL

Кросс 19" NTSS PREMIUM выдвигной, предсобранный 1U, 24 порта SC/UPC duplex, 9/125 мкм, черный (передний органайзер, сплошная панель, слайс-кассета 2 шт, пигтейлы, КДЗС, адаптеры)

NTSS-RsFOB-PM-1U-24-2LC/U-503-SP1.5G0A-T-BL

Кросс 19" NTSS PREMIUM выдвигной, предсобранный 1U, 24 порта LC/UPC duplex, 50/125 мкм OM3, черный (передний органайзер, сплошная панель, слайс-кассета 2 шт, пигтейлы, КДЗС, адаптеры)



NTSS.RU
8 800 333-44-05
С НАМИ РЕАЛИЗУЮТСЯ
ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ!